Castillo
remolques.com

REMOLQUE FLY PRO

Remolque

FLY PRO

ESPACIO ILIMITADO

Remolque desde 750 Kg hasta 1.500 Kg carrozado con panel sandwitch, chasis de acero inoxidable aisi-304.

Remolque de gran calidad con múltiples opciones: transporte de bicis para equipos , karts, buggys, motocicletas, bicicletas, tablas de surf, avionetas, etc.

Medidas, tamaño y dimensoiones configurables según necesidades de uso del cliente.

Remolque
Remolc - Trailer
Evolution
Castillo
remolques
HONDA
YETI
T. 93 830

GREENCOT
GREENCOT

Revolution Trailer

VERSATILIDAD ABSOLUTA

El espacio interior del Remolque Fly, juntamente con los accesorios de aluminio, permiten cargar el remolque de todos los elementos deseados. Espacio totalmente libre de posibilidades.

www.eaccesorios.com

MONTY

Accesorios

SEGURIDAD

Amortiguadores puerta trasera
Candado Freno de mano
Caja de seguridad metálica

PINTURA Y DISEÑO EXTERIOR

Pintura carroceria
Embellecedores
Puerta trasera efecto libro (2 partes)

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

2 Neumáticos especiales “H”
Llantas de aluminio 14”

TECNOLOGIA

Bateria 12V (alimentación leds)
Cargador bateria 220V
Cámara TV marcha atrás
Kit Placa Solar

FUNCIONALIDAD

Cinta trinquete 35m
Cinta trinquete puños manillares
Dispensador de papel
Bidón de gasolina 10 L metálico
Bidón de gasolina 20 L metálico
Guía aluminio portasprays
Cofre termoplástico pequeño
Cofre termoplástico mediano
Cofre termoplástico grande
Cofre madera grande lateral

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Anilla guía carril
Proteccion interior pasos de rueda
Proteccion interior laterales manillares
Soporte regulable 2 ruedas
Soporte combinable 2 ruedas
Separador frontal extraíble + guía carril + soporte rueda mediana
Calze rueda pequeña bici / moto
Calze rueda mediana moto
Calze rueda grande moto
Calze telescópico rueda
Soporte calzo tipo balancín moto
Brazo especial Fiamma bicicletas
Abrazadera rueda regulable
Soporte extraible bidon gasolina
Kit Karting

EQUIPAMIENTO BASE

- Carrocería aerodinámica casco de panel sandwitch
- Chasis tubular de acero inoxidable (calidad aisi-304)
- Portón superior practicable
- Puerta trasera efecto rampa antideslizante
- Amortiguadores para puerta trasera
- Cerradura trasera inoxidable con candado opcional (falleba)
- Eje AL-KO de 1.000 kg
- Estabilizador de conducción AKS 3004
- Carcasa antirrobo AKS 3004
- Amortiguadores suspensión (1.350kg)
- Freno de inercia
- Freno de estacionamiento
- Pata trasera con llave (3 funciones; Gato, antirrobo y apoyo)
- Rueda de apoyo (jockey)
- Asa maniobra (4 uds)
- Llantas de aluminio 14”
- Neumáticos de referencia 185/70/R14
- Rueda de repuesto
- 3ª luz de frenado (tapa superior)
- Pilotos traseros Kit eléctrico (ISO 4141-3) 13 conectores
- Toma de corriente interior 12 V
- Guía carril horizontal (2 uds)
- Anillas tir (2 uds)

EJEMPLOS Y OPCIONES